冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

New Kitalizamine

■より健康的な冷房を行います。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 満 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 添 を押す。

知っとく情報

冷房省エネ運転はこんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。そのため、設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので □ で風向きを変えることができません。
 - ^{園向}を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

形名

エムエスゼットジェイ アール


MSZ-J22R-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25R・J28RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28R・J36RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J36R・J40RS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J45R・J50RS-W(ピュアホワイト)





このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。